3031

TELEPLINT 10 PAR

Produktdetajler:

Ledaranslutning - SLITS (mm)	Ø 0,4 - 0,7
Ledaranslutning - SKRUV (mm)	0,14 - 1 mm2
Max. belastning - matning	60 V / 2 A
Sabotageskyddad	Nej
Storlek (L x W)	116 x 40

Kopplingsplint för 10 ledarpar.
Kopplingsplinten har 10 ledarpar samt 4 ledarparter för skärm.
Finns i olika alternativ, slits (LSA) eller skruvanslutning med hissfunktion.



BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
3031.01	5015292	Teleplint; 10 par; Slits/Slits
3031.02	5015294	Teleplint; 10 par; Slits/Skruv
3031.03	5015296	Teleplint; 10 par; Skruv/Skruv

Relaterade produkter och tillbehör:

	4101 KOPPLINGSBOX I PLAST	
	4103 KOPPLINGSBOX I PLAST MED PLATS FÖR UPP TILL 3 KOPPLING SPLINTAR	
	**2591.15** PLINTDISTANSER FÖR FASTSÄTTNING AV MODULPLINTAR I ÖVRIGT	
	**2591.18** PLINTDISTANSER FÖR FASTSÄTTNING AV MODULPLINTAR I ÖVRIGT	
	2596.04 PLINTDISTANSER SOM KOMPLEMENT TILL ESMI- OCH ERICSSON-LINJAL	

Relaterade produkter och tillbehör:

	**3131.01** PLINTSIGNERING FÖR ENKEL MÄRKNING AV MODUL-PLINTAR	
	0501.01 SLITSVERKTYG FÖR KRONE LSA PLUS KONTAKTER	